

**S**O.ERRE



**Ν.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕ**

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

**εξαερισμός**

DOMESTIC & COMMERCIAL  
HEAT RECOVERY  
INDUSTRIAL  
T° CONTROL



Εξαιρεστές αξονικοί λεπτού προφίλ για μπάνια και μικρούς χώρους. Μεγάλη απόδοση, χαμηλός θόρυβος, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (εκτός απο το IN 9/3,5)

PIR λειτουργία με ανιχνευτή παρουσίας. Λειτουργεί αυτόματα χωρίς διακόπτη με απλή σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα και διαθέτει ρυθμιζόμενη χρονοκαυστήρηση. T λειτουργία ρυθμιζόμενης χρονοκαυστήρησης HT ρυθμιζόμενη λειτουργία υγροστάτη και χρονοκαυστήρησης

Πολύ χαμηλής τάσης 12V για εγκατάσταση σε λουτρά σε ζώνες I και II σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας. Συμπεριλαμβάνεται ο μετασχηματιστής.

Εξαιρεστές με αυτόματες περσίδες που κλείνουν και ανοίγουν σταδιακά για αποφυγή θορύβων.

## IN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0055500	IN 9/3.5	15,51
0055600	IN 9/3.5 T	26,49
0050100	IN 10/4	16,87
0050700	IN 10/4 T	26,68
0054300	IN 10/4 HT	28,41
0054600	IN 10/4 PIR	36,11
0050180	IN 10/4 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	28,32
0050200	IN 12/5	21,39
0050800	IN 12/5 T	31,78
0054400	IN 12/5 HT	32,94
0054700	IN 12/5 PIR	40,63
0050280	IN 12/5 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	30,55
0050300	IN 15/6	36,90
0050900	IN 15/6 T	44,15
0054500	IN 15/6 HT	48,44
0054800	IN 15/6 PIR	56,14
0050380	IN 15/6 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	49,61

## IN selv

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0055700	IN 10/4 SELV 12V	63,42
0055800	IN 10/4 SELV 12V TIMER	77,88
0055900	IN 10/4 SELV 12V HT	97,11
0056000	IN 10/4 SELV 12V ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	70,73

## IN A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0050400	IN 10/4 A	29,43
0051600	IN 10/4 A T	41,02
0051900	IN 10/4 A HT	40,98
0052200	IN 10/4 A PIR	48,67
0050480	IN 10/4 A ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	48,06
0050500	IN 12/5 A	33,36
0051700	IN 12/5 A T	43,96
0052000	IN 12/5 A HT	44,90
0052300	IN 12/5 A PIR	52,60
0050580	IN 12/5 A ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	63,51
0050600	IN 15/6 A	45,73
0051800	IN 15/6 A T	53,17
0052100	IN 15/6 A HT	57,27



Εξαεριστήρες 80mm. Περιλαμβάνουν προσαρμογέα για 100mm.



Αξονικοί εξαεριστήρες νέου σχεδιασμού για μπάνια και μικρούς χώρους. Μεγάλη απόδοση, χαμηλός θόρυβος, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (εκτός απο το IN 9/3,5)

Αξονικοί εξαεριστήρες νέου σχεδιασμού για μπάνια και μικρούς χώρους. Μεγάλη απόδοση, χαμηλός θόρυβος, ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και μεμβράνη αντεπιστροφής που κλείνει τη δίοδο του αέρα όταν ο εξαεριστήρας δεν είναι σε λειτουργία.

0052400	IN 15/6 A PIR	64,97
0050680	IN 15/6 A ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	56,65

## STANDARD 8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0084700	STANDARD 8	15,93

## UNICO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0057000	UNICO 9/3,5	15,51
0057001	UNICO 9/3,5 T	26,49
0057100	UNICO 10/4	16,87
0057101	UNICO 10/4 T	26,68
0057102	UNICO 10/4 HT	28,41
0057103	UNICO 10/4 PIR	36,11
0057104	UNICO 10/4 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	28,32
0057200	UNICO 12/5	21,39
0057201	UNICO 12/5 T	31,78
0057202	UNICO 12/5 HT	32,94
0057203	UNICO 12/5 PIR	40,63
0057204	UNICO 12/5 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	30,55
0057300	UNICO 15/6	36,90
0057301	UNICO 15/6 T	44,15
0057302	UNICO 15/6 HT	48,44
0057303	UNICO 15/6 PIR	56,14
0057304	UNICO 15/6 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	49,61

## UNICO C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0057120	UNICO C 10/4	18,83
0057121	UNICO C 10/4 T	28,64
0057122	UNICO C 10/4 HT	30,38
0057123	UNICO C 10/4 PIR	38,07
0057124	UNICO C 10/4 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	30,22
0057220	UNICO C 12/5	23,36
0057221	UNICO C 12/5 T	33,74
0057222	UNICO C 12/5 HT	34,90
0057223	UNICO C 12/5 PIR	42,59
0057224	UNICO C 12/5 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	32,46
0057320	UNICO C 15/6	38,86
0057321	UNICO C 15/6 T	46,11
0057322	UNICO C 15/6 HT	50,40

Πολύ χαμηλής τάσης 12V για εγκατάσταση σε λουτρά σε ζώνες I και II σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας. Συμπεριλαμβάνεται ο μετασχηματιστής.



Εξαεριστήρες πλάγιας αναρρόφησης με μεμβράνη αντεπιστροφής που κλείνει τη δίοδο του αέρα όταν ο εξαεριστήρας δεν είναι σε λειτουργία. Μοτέρ με ρουλεμάν longlife



Αξονικοί εξαεριστήρες για εσωτερική τοποθέτηση εντός αγωγών.

0057323	UNICO C 15/6 PIR	58,10
0057324	UNICO C 15/6 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	51,51

## UNICO selv

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0057140	UNICO 10/4 SELV 12V	63,42
0057141	UNICO 10/4 SELV 12V T	77,88
0057142	UNICO 10/4 SELV 12V HT	97,11
0057143	UNICO 10/4 SELV 12V ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	70,73

## UNICO C selv

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0057150	UNICO C 10/4 SELV 12V	65,32
0057151	UNICO C 10/4 SELV 12V T	79,78
0057152	UNICO C 10/4 SELV 12V HT	99,01
0057153	UNICO C 10/4 SELV 12V ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	72,63

## ALBA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0053110	ALBA 10/4	27,47
0053111	ALBA 10/4 T	35,32
0053112	ALBA 10/4 HT	54,94
0053210	ALBA 12/5	31,40
0053211	ALBA 12/5 T	39,25
0053212	ALBA 12/5 HT	58,87
0053310	ALBA 15/6	39,25
0053311	ALBA 15/6 T	47,09
0053312	ALBA 15/6 HT	58,87

## TB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0018400	TB 10	17,66
0019400	TB 12	20,60
0019500	TB 15	25,51



Αξονικός εξαεριστήρας πολλαπλών διατομών κατάλληλος για εγκατάσταση σε αγωγούς 80/90/100/120mm με κοντό λαιμό για πλάγιες σωληνώσεις.



Εξαεριστήρες τζαμιού μικρών διαστάσεων με αυτόματες περσίδες



Εξαεριστήρες τζαμιού εισαγωγής και εξαγωγής αέρα με αυτόματες περσίδες.



Εξαεριστήρες τζαμιού εισαγωγής και εξαγωγής αέρα με αυτόματες περσίδες.

**AR** εισαγωγή-εξαγωγή αέρα  
**A** μόνον εξαγωγή αέρα  
**M** λειτουργία με κορδόνι μόνον εξαγωγή  
**Wall** για εντοιχισμό

## MULTI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0057800	MULTI	36,90

## VENTIL VENTIMATIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0084000	VENTIL 10	31,99
0084100	VENTIL 12	38,07
0084200	VENTIL 15	49,25
0011000	VENTIMATIC 10	33,96
0011100	VENTIMATIC 12	46,50
0011200	VENTIMATIC 15	50,73

## VENTILOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0019000	VENTILOR 20/8 AR	107,93
0019200	VENTILOR 25/10 AR	140,30

## SMART

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0072800	SMART 15/6 M	41,21
0072700	SMART 15/6 A	43,17
0072100	SMART 23/9 M	119,70
0072000	SMART 23/9 AR	123,62
0072600	SMART 23/9 AR Wall	186,42
0071400	SMART 30/12 AR	180,53
0072500	SMART 23/9 AR Silent	104,00
0071300	SMART 30/12 AR Silent	156,98



Εξαεριστήρες τζαμιού εισαγωγής και εξαγωγής αέρα με αυτόματες περσίδες. Διαθέτουν το νέο σύστημα εγκατάστασης με πρόσβαση μόνον απο την εσωτερική πλευρά του τζαμιού.

**AR** εισαγωγή-εξαγωγή αέρα

**A** μόνον εξαγωγή αέρα

**M** λειτουργία με κορδόνι μόνον εξαγωγή

**T** λειτουργία χρονοκαθυστέρησης

**HT** λειτουργία υγραστάτη και

χρονοκαθυστέρησης



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για εξαγωγή αέρα μέσω αγωγών 80/100mm. Δυνατότητα εγκατάστασης σε 4 διαφορετικές θέσεις ανάλογα με τη θέση του αγωγού. Προστασία IPx5. Διαθέτουν κλαπέτο αντεπιστροφής για αποφυγή ανεπιθύμητης εισροής αέρα.



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για εξαγωγή αέρα μέσω αγωγών 80/100mm. Για εγκατάσταση σε ψευδοροφές ή για εντοιχισμό. Προστασία IPx5. Διαθέτουν κλαπέτο αντεπιστροφής για αποφυγή ανεπιθύμητης εισροής αέρα.

## EASY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0070000	EASY 15/6 M	42,05
0070001	EASY 15/6 A	44,06
0070002	EASY 15/6 A T	52,60
0070003	EASY 15/6 A HT	61,87
0070200	EASY 23/9 M	122,12
0070201	EASY 23/9 AR	126,16
0070202	EASY 23/9 AR T	134,80
0070203	EASY 23/9 AR HT	143,90
0070400	EASY 30/12 M	153,25
0070401	EASY 30/12 AR	158,18
0070402	EASY 30/12 AR T	166,20
0070403	EASY 30/12 AR HT	176,41

## DIVERSO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0081700	DIVERSO 80	52,79
0081800	DIVERSO 80 T	63,77
0081900	DIVERSO 80 HT	83,99
0082000	DIVERSO 160	85,36
0082100	DIVERSO 160 T	94,98
0082200	DIVERSO 160 HT	111,85
0082300	DIVERSO 240	85,36
0082400	DIVERSO 240 T	94,98
0082500	DIVERSO 240 HT	111,85

## DIVERSO IN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0082600	DIVERSO IN 80	57,50
0082700	DIVERSO IN 80 T	64,18
0082800	DIVERSO IN 80 HT	84,76
0082900	DIVERSO IN 160	85,88
0083000	DIVERSO IN 160 T	95,62
0083100	DIVERSO IN 160 HT	116,37
0083200	DIVERSO IN 240	85,88
0083300	DIVERSO IN 240 T	95,62
0083400	DIVERSO IN 240 HT	116,37



Ελικο-φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για εξαγωγή αέρα μέσω αγωγών 100 έως 150mm. Διαθέτουν κλαπέτο αντεπιστροφής για αποφυγή ανεπιθύμητης εισροής αέρα και φίλτρο προστασίας.



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για εξαγωγή αέρα μέσω αγωγών 100-120mm. Διαθέτουν κλαπέτο αντεπιστροφής για αποφυγή ανεπιθύμητης εισροής αέρα και φίλτρο προστασίας.



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για εξαγωγή αέρα μέσω αγωγών 100-150mm. Με τοποθέτηση στην εξωτερική πλευρά του χώρου. Διαθέτουν κλαπέτο αντεπιστροφής για αποφυγή ανεπιθύμητης εισροής αέρα και αυξημένη προστασία IPx5.



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες διπλής αναρρόφησης για εξαγωγή αέρα μέσω αγωγών 100 έως 150mm.

## SILENTE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0086500	SILENTE	42,04
0087000	SILENTE 12V	81,46
0086700	SILENTE T	51,81
0087100	SILENTE T 12 V	62,41
0086600	SILENTE Sensor	86,62
0086800	SILENTE HT	75,55

## COMPACT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0085000	COMPACT 100	31,00
0085100	COMPACT 100 T	48,66
0093600	COMPACT 100 HT	75,35
0012300	COMPACT 100 Sensor	87,91
0085200	COMPACT 200	80,45
0085300	COMPACT 200 T	93,40
0093900	COMPACT 200 HT	112,24
0085400	COMPACT 300	84,38
0094500	COMPACT 300 T	94,39
0094200	COMPACT 300 HT	117,34

## OUTDOOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0056100	CO 100	204,59
0056200	CO 150	220,33

## ASPIRODOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0014500	ASPIRODOR 200	65,72
0014900	ASPIRODOR 300	87,10



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες διπλής αναρρόφησης για εξαγωγή αέρα μέσω αγωγών 100-120mm.



Ανεμιστήρες οροφής αλουμινίου. Ο τύπος IPx4 διαθέτει προστασία από την υγρασία για επαγγελματική χρήση.



## ASPIRODOR 165

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0016500	ASPIRODOR 165	58,87

## OASIS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0024000	OASIS R 90	72,20
0024100	OASIS R 120	77,18
0024200	OASIS R 140	83,82
0024300	OASIS R 150	87,46
0024400	OASIS R 140 IPx4	102,33

## ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0031500	RG 5 AR	30,35
0031600	RG 5 OASIS	27,42
0031700	RG E (300W)	29,09
0031400	RG 5	30,35
0090500	ΚΟΥΤΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ RG	1,91

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0059100	KIT ΤΖΑΜΙΟΥ - IN 10/4	10,91
0059200	KIT ΤΖΑΜΙΟΥ - IN 12/5	11,92
0059300	KIT ΤΖΑΜΙΟΥ - IN 15/6	13,63
0079400	KIT ΤΟΙΧΟΥ SMART 15/6	9,98
0079800	KIT ΤΟΙΧΟΥ SMART 23/9 - 30/12	11,53
0019100	KIT ΤΟΙΧΟΥ VENTILOR	17,14
0033900	TIMERMATIC	12,84
0034000	TIMERTRONIC	12,16
0030800	HT SENSOR	59,21
0030900	PIR SENSOR	63,11
0080100	ΠΕΡΣΙΔΕΣ 10	5,30
0080300	ΠΕΡΣΙΔΕΣ 12	5,30
0080000	ΓΡΙΛΛΙΕΣ 10	5,30
0080200	ΓΡΙΛΛΙΕΣ 12	5,30
0090700	ΓΡΙΛΛΙΕΣ 15	6,93





### GHOST ACTIVE

Στην έκδοση **ACTIVE** έως και 16 συνδεδεμένες μονάδες στους κύριους χώρους επικοινωνούν διαδοχικά στο ίδιο σύστημα σε λειτουργία master/slave, μέσω διαμόρφωσης εύχρηστων διακοπών. Ενσωματωμένοι αισθητήρες υγρασίας και ημέρας/νύχτας επιτρέπουν **αυτοματοποιημένη λειτουργία** που ρυθμίζεται με το τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD.

### GHOST WIRELESS

Στην έκδοση **WIRELESS** οι μονάδες **GHOST** επικοινωνούν μεταξύ τους **ασύρματα** χωρίς καλωδιακή σύνδεση.



### ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού τμήματος είναι διακριτικός ώστε να ταιριάζει σε κάθε χώρο.

### ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (efficiency)

**Χειμώνας (θέρμανση)**


max efficiency 93%

medium efficiency 85%

**Καλοκαίρι (κλιματισμός)**

max efficiency 93%

medium efficiency 60%



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ +21°C

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 5°C



αερισμός χώρου με ανάκτηση ενέργειας αέρα

### ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Η **θερμική ενέργεια** συλλέγεται σε έναν **κεραμικό εναλλάκτη** μέχρι να φτάσει στη μέγιστη χωρητικότητα. Κάθε 70 δευτερόλεπτα ο ανεμιστήρας αντιστρέφει την κατεύθυνση της εναλλαγής κύκλων εξαγωγής αέρα και εισαγωγής αέρα.

Για 70 δευτερόλεπτα το σύστημα **GHOST** προωθεί προς τα έξω τον αέρα που υπάρχει στο δωμάτιο. Διασχίζοντας τον αγωγό, ο αέρας απελευθερώνει τη θερμική του ενέργεια που συσσωρεύεται από τον κεραμικό εναλλάκτη. Στο τέλος αυτού του κύκλου ο ανεμιστήρας αντιστρέφει την κατεύθυνση περιστροφής και ξεκινά τον κύκλο εισόδου για άλλα 70 δευτερόλεπτα. Ο εξωτερικός καθαρός αέρας, που διέρχεται από τον εναλλάκτη θερμού κεραμικού, **ανακτά τη θερμική ενέργεια** και εισάγεται στο δωμάτιο σε θερμοκρασία παρεμφερή της εσωτερικής. Αυτό επιτρέπει την επίτευξη **σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας**, καθώς εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης στη μέγιστη ένταση, όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση εναλλαγής αέρα ανοίγοντας τα παράθυρα ή με συμβατικό σύστημα εξαερισμού.



### LCD REMOTE

**Αυτοματοποιημένη λειτουργία** με χρήση των **αισθητήρων**, οι οποίοι παραμένουν σε λειτουργία ακόμα και όταν το σύστημα **GHOST** βρίσκεται σε sleep mode. Όταν το επίπεδο υγρασίας ξεπεράσει την προκαθορισμένη τιμή το σύστημα λειτουργεί μέχρι η υγρασία στο χώρο να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.


### ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Με **3 επίπεδα απόδοσης** και προρυθμισμένη **νυχτερινή λειτουργία** το σύστημα λειτουργεί **αθόρυβα** και αποτελεσματικά. Η ενσωματωμένη προστασία από εξωτερικούς θορύβους στο εξωτερικό κάλυμμα περιορίζει θορύβους από το εξωτερικό περιβάλλον. Το μοτέρ τοποθετημένο δίπλα στον εναλλάκτη είναι χαμηλής κατανάλωσης νέας τεχνολογίας με ρουλεμάν longlife χωρίς ψύκτρες (brushless). Διπλά φίλτρα προστασίας που καθαρίζονται διατηρούν το χώρο σας καθαρό.



# GHOST

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0010530	GHOST BASIC	265,00
0010540	GHOST ACTIVE	304,00
0010550	GHOST WIRELESS	386,00
0010560	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ LCD REMOTE	29,00



# βιομηχανικοί εξαεριστήρες

INDUSTRIAL



Αξονικοί βιομηχανικοί εξαεριστήρες LD



Αξονικοί βιομηχανικοί εξαεριστήρες MD



Αξονικοί βιομηχανικοί εξαεριστήρες HD

## AXIA LD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0073301	AXIA LD 20 4M	79,91
0073302	AXIA LD 25 4M	88,12
0073303	AXIA LD 30 4M	118,62
0073304	AXIA LD 35 4M	137,07

## AXIA MD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0073001	AXIA MD 25 4M	147,92
0073003	AXIA MD 30 4M	153,34
0073005	AXIA MD 35 4M	165,97
0073007	AXIA MD 40 4M	180,40
0073011	AXIA MD 50 4M	283,48
0073013	AXIA MD 50 6M	353,43
0073015	AXIA MD 60 4M	395,77
0073017	AXIA MD 60 6M	441,79
0073002	AXIA MD 25 4T	143,49
0073004	AXIA MD 30 4T	148,74
0073006	AXIA MD 35 4T	160,98
0073008	AXIA MD 40 4T	174,88
0073012	AXIA MD 50 4T	271,75
0073014	AXIA MD 50 6T	322,14
0073016	AXIA MD 60 4T	353,43
0073018	AXIA MD 60 6T	397,61

## AXIA HD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0073101	AXIA HD 25 4M	162,73
0073103	AXIA HD 30 4M	168,61
0073105	AXIA HD 35 4M	182,61
0073107	AXIA HD 40 4M	218,15
0073111	AXIA HD 50 4M	315,20
0073113	AXIA HD 50 6M	385,39
0073115	AXIA HD 60 4M	435,06
0073117	AXIA HD 60 6M	487,98
0073102	AXIA HD 25 4T	157,84
0073104	AXIA HD 30 4T	163,56
0073106	AXIA HD 35 4T	177,13
0073108	AXIA HD 40 4T	216,06
0073112	AXIA HD 50 4T	305,74



Αξονικοί συμπαγείς βιομηχανικοί  
εξαεριστήρες ΤΤ υψηλής απόδοσης.



Αξονικοί συμπαγείς βιομηχανικοί  
εξαεριστήρες ΤΤ υψηλής απόδοσης.  
Μοτέρ EC χωρίς ψύκτρες (brushless).

0073114	AXIA HD 50 6T	373,83
0073116	AXIA HD 60 4T	427,61
0073118	AXIA HD 60 6T	482,11

## AXIA TT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0073201	AXIA TT 20 2M	159,20
0073202	AXIA TT 20 4M	123,25
0073204	AXIA TT 25 4M	142,66
0073206	AXIA TT 30 4M	186,78
0073208	AXIA TT 35 4M	233,12
0073210	AXIA TT 40 4M	258,86
0073203	AXIA TT 20 4T	148,55
0073205	AXIA TT 25 4T	169,15
0073207	AXIA TT 30 4T	192,68
0073209	AXIA TT 35 4T	237,53
0073211	AXIA TT 40 4T	268,41
0073212	AXIA TT 50 4T	504,47
0073213	AXIA TT 60 6T	639,05

## AXIA TT ECO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0073214	AXIA TT ECO 25 M	457,06
0073215	AXIA TT ECO 30 M	487,32
0073216	AXIA TT ECO 35 M	510,60
0073217	AXIA TT ECO 40 M	673,56
0073218	AXIA TT ECO 50 M	1.072,42
0073219	AXIA TT ECO 60 M	1.177,95



Αξονικοί συμπαγείς βιομηχανικοί εξαεριστήρες ΤΤ υψηλής απόδοσης. Μοτέρ EC χωρίς ψύκτρες (brushless).



Αξονικοί συμπαγείς βιομηχανικοί εξαεριστήρες ΤΤ υψηλής απόδοσης. Μοτέρ EC χωρίς ψύκτρες (brushless).



Φυγοκεντρικοί γραμμικοί εξαεριστήρες (in-line) για εξαερισμό μέσω αγωγών αποσπώμενοι με 3 ταχύτητες λειτουργίας.

## AXIA AI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0073400	AXIA AI 25 2M	338,07
0073405	AXIA AI 25 4M	258,76
0073410	AXIA AI 30 2M	365,17
0073415	AXIA AI 30 4M	277,68
0073420	AXIA AI 35 4M	330,18
0073430	AXIA AI 40 4M	371,26
0073440	AXIA AI 45 4M	453,95
0073401	AXIA AI 25 2T	339,83
0073406	AXIA AI 25 4T	280,32
0073411	AXIA AI 30 2T	372,78
0073416	AXIA AI 30 4T	302,79
0073421	AXIA AI 35 4T	322,81
0073431	AXIA AI 40 4T	349,20
0073441	AXIA AI 45 4T	419,03
0073450	AXIA AI 50 4T	504,39
0073455	AXIA AI 60 6T	601,01

## AXIA AI ECO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0073460	AXIA AI ECO 25 M	494,79
0073462	AXIA AI ECO 30 M	505,06
0073464	AXIA AI ECO 35 M	532,89
0073466	AXIA AI ECO 40 M	687,56
0073468	AXIA AI ECO 45 M	953,75
0073470	AXIA AI ECO 50 M	1.070,17
0073472	AXIA AI ECO 60 M	1.127,13

## LINEAR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0047300	LINEAR 100	66,70
0047301	LINEAR 100 T	75,96
0047310	LINEAR 125	70,80
0047311	LINEAR 125 T	80,26
0047320	LINEAR 150	99,40
0047321	LINEAR 150 T	111,07
0047330	LINEAR 160	103,60
0047331	LINEAR 160 T	114,66



Φυγοκεντρικοί γραμμικοί εξαεριστήρες (in-line) για εξαερισμό μέσω αγωγών μεταλλικοί.



Φυγοκεντρικοί γραμμικοί εξαεριστήρες (in-line) για εξαερισμό με γρίλλια προστασίας.



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για εξαερισμό μέσω αγωγών.



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες γωνιακοί.

## TURBO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0037000	TURBO 100	89,24
0037100	TURBO 100 ES	89,98
0037300	TURBO 125	92,93
0037400	TURBO 125 ES	90,72
0037600	TURBO 150	98,09
0037700	TURBO 150 ES	95,58
0037800	TURBO 160 ES	99,93
0037900	TURBO 160	120,95
0038000	TURBO 200 ES	126,85
0038100	TURBO 200	140,87
0038300	TURBO 250	193,97
0038400	TURBO 315	238,95
0038500	TURBO 315 ES	216,83

## TURBOPLAST

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0037200	TURBO PLAST 100	79,44
0037500	TURBO PLAST 125	80,87
0038600	TURBO PLAST 150	83,12
0038700	TURBO PLAST 160	87,26

## CB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0041000	CB 210 2 M	149,14
0041100	CB 210 2 T	140,54
0041200	CB 220 2 M	174,95
0041300	CB 220 2 T	162,25
0041400	CB 230 2 M	296,63
0041500	CB 230 2 T	275,17
0041600	CB 240 2 M	383,34
0041700	CB 240 2 T	365,31

## AC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0044600	AC 150 2 M	320,86
0044700	AC 150 2 T	300,70
0044800	AC 200 2 M	508,17
0044900	AC 200 2 T	480,46



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες υψηλής απόδοσης για εξαερισμό μέσω αγωγών.



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες ανοξείδωτοι για εξαερισμό μέσω αγωγών.



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για εξαγωγή αέρα από χώρους με διαβρωτικά χημικά μέσω αγωγών.



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες αντιαεκρηκτικού τύπου προδιαγραφών Ex-ATEX

## CS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0042000	CS 310 4 M	318,57
0042100	CS 310 4 T	302,18
0042200	CS 320 4 M	345,61
0042300	CS 320 4 T	325,53
0042400	CS 330 4 T	389,83
0042500	CS 340 4 T	496,42
0042600	CS 350 4 T	739,76
0042700	CS 360 4 T	949,86
0042800	CS 370 4 T	1.262,19
0042900	CS 380 4 T	1.831,30

## CAI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0048000	CAI 510 2 M	207,32
0048100	CAI 510 2 T	195,03
0048200	CAI 520 2 M	267,47
0048300	CAI 520 2 T	248,24
0048400	CAI 530 2 M	415,27
0048500	CAI 530 2 T	396,88
0048600	CAI 540 2 M	497,18
0048700	CAI 540 2 T	476,28

## CAA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0044000	CAA 610 2 T	422,10
0044100	CAA 620 2 T	625,69
0044200	CAA 620 4 T	585,09
0044300	CAA 630 4 T	810,76
0044400	CAA 640 4 T	1.332,11
0044500	CAA 650 4 T	1.927,84

## CB Ex-ATEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0032300	CB 230 2M EX ATEX	819,27
0032400	CB 240 2M EX ATEX	894,13
0031900	CB 230 2T EX ATEX	677,87
0032000	CB 240 2T EX ATEX	700,33



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες αντιακρηκτικού τύπου προδιαγραφών Ex-ATEX



Αξονικοί εξαεριστήρες αντιακρηκτικού τύπου προδιαγραφών Ex-ATEX



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες στέγης.

## CS Ex-ATEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0032500	CS 310 4M EX ATEX	792,65
0032700	CS 320 4M EX ATEX	835,90
0032600	CS 310 4T EX ATEX	615,49
0032800	CS 320 4T EX ATEX	680,37
0032900	CS 330 4T EX ATEX	805,13
0032100	CS 340 4T EX ATEX	929,89
0033000	CS 350 4T EX ATEX	1.032,26
0032200	CS 360 4T EX ATEX	1.111,67
0033100	CS 370 4T EX ATEX	1.880,64
0033800	CS 380 4T EX ATEX	2.591,10

## EB Ex-ATEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0035400	EB 25 4M EX ATEX	810,12
0035500	EB 30 4M EX ATEX	831,74
0035600	EB 35 4M EX ATEX	866,68
0035000	EB 40 4M EX ATEX	898,28
0035100	EB 50 4M EX ATEX	1.114,53
0035700	EB 25 4T EX ATEX	665,39
0035900	EB 30 4T EX ATEX	686,19
0036000	EB 35 4T EX ATEX	708,64
0036100	EB 40 4T EX ATEX	736,10
0036200	EB 50 4T EX ATEX	948,19

## TXP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0074100	TXP 3M	457,78
0074200	TXP 6M	502,29
0074300	TXP 7M	628,29
0074400	TXP 8M	729,08
0074500	TXP 10M	932,35
0074600	TXP 3T	445,18
0074700	TXP 6T	487,17
0074800	TXP 7T	613,17
0074900	TXP 8T	705,56
0075000	TXP 10T	881,95
0075100	TXP 12T	1.138,09
0075200	TXP 14T	1.448,93
0075400	TXP 15T	1.716,67
0075500	TXP 18T	2.078,07





Συμπαγείς φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες στέγης για μικρούς και μεσαίους χώρους.

## TXC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0040600	TXC 301	167,99
0040700	TXC 302	188,47
0040800	TXC 401	204,86
0040900	TXC 402	229,45



Αξονικοί εξαεριστήρες στέγης για απαγωγή καπνών από πυρκαγιά σε κτίρια, βιομηχανίες, πολυκαταστήματα, χώρους στάθμευσης, αίθουσες θεάτρων και κινηματογράφων, κ.ά. έως 400°C για 2 ώρες.

## TXP 400°C 2h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0074240	TXP 6M 4p 400 2h	777,66
0074340	TXP 7M 4p 400 2h	925,98
0074440	TXP 8M 4p 400 2h	1.022,67
0074540	TXP 10M 4p 400 2h	1.218,52
0074740	TXP 6T 4p 400 2h	754,33
0074840	TXP 7T 4p 400 2h	898,20
0074940	TXP 8T 4p 400 2h	991,99
0075040	TXP 10T 4p 400 2h	1.181,97
0075140	TXP 12T 6p 400 2h	1.616,54
0075240	TXP 14T 6p 400 2h	2.078,86
0075440	TXP 15T 6p 400 2h	2.410,62
0075540	TXP 18T 6p 400 2h	2.813,79



Αξονικοί εξαεριστήρες στέγης υψηλής ροής για βιομηχανική χρήση.

## TXA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0055010	TXA 40 4 T	616,72
0055020	TXA 50 4 T	751,07
0055030	TXA 63 4 T	1.241,28
0055040	TXA 71 6 T	1.327,73
0055050	TXA 80 6 T	1.475,53
0055060	TXA 100 6 T	2.636,63



Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες καμινάδων και τζακιών με θερμοκρασία αέρα έως 200°C. Περιλαμβάνει χειριστήριο ρύθμισης στροφών RGE.

## TURBOCAMINO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0055400	TURBOCAMINO	523,29




Χειριστήρια ρύθμισης στροφών βιομηχανικού τύπου για τους βιομηχανικούς εξαεριστήρες.

## RG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0030000	RGM 2	53,26
0030200	RGM 4	199,13
0030300	RGT 1	285,99
0030400	RGT 2	357,74
0030600	RGM 10 (0-10V)	34,92
0031300	RG 10 (0-10V)	34,03

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0059400	ΓΡΙΛΛΙΑ LD/TT 20	29,17
0059500	ΓΡΙΛΛΙΑ LD/MD/HD/TT/TT ECO 25	30,81
0059600	ΓΡΙΛΛΙΑ LD/MD/HD/TT/TT ECO 30	38,51
0059700	ΓΡΙΛΛΙΑ LD/MD/HD/TT/TT ECO 35	43,51
0059800	ΓΡΙΛΛΙΑ MD/HD/TT/TT ECO 40	46,63
0059900	ΓΡΙΛΛΙΑ MD/HD/TT/TT ECO 50	59,33
0060000	ΓΡΙΛΛΙΑ MD/HD/TT/TT ECO 60	70,95
0060100	ΠΕΡΣΙΔΕΣ LD/TT 20	35,60
0060200	ΠΕΡΣΙΔΕΣ LD/MD/HD/TT/TT ECO 25	41,42
0060300	ΠΕΡΣΙΔΕΣ LD/MD/HD/TT/TT ECO 30	49,82
0060400	ΠΕΡΣΙΔΕΣ LD/MD/HD/TT/TT ECO 35	57,14
0060500	ΠΕΡΣΙΔΕΣ MD/HD/TT/TT ECO 40	66,37
0060600	ΠΕΡΣΙΔΕΣ MD/HD/TT/TT ECO 50	90,05
0060700	ΠΕΡΣΙΔΕΣ MD/HD/TT/TT ECO 60	132,89
0060610	ΠΕΡΣΙΔΕΣ MD/HD/TT/TT ECO 50 METAL	151,45
0060710	ΠΕΡΣΙΔΕΣ MD/HD/TT/TT ECO 60 METAL	201,69
0061400	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ TURBO 100	16,55
0061500	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ TURBO 125	20,49
0062000	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ AC / TURBO 150-160	24,58
0061700	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ AC / TURBO 200	29,17
0061800	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ TURBO 250	34,91
0061900	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ TURBO 315	40,81
0060800	ΓΡΙΛΛΙΑ TURBO 100	6,64
0060900	ΓΡΙΛΛΙΑ TURBO 125	6,64
0061000	ΓΡΙΛΛΙΑ TURBO 150	9,51
0062900	ΓΡΙΛΛΙΑ TURBO 160	9,83
0061100	ΓΡΙΛΛΙΑ TURBO 200	10,57
0061200	ΓΡΙΛΛΙΑ TURBO 250	13,93
0061300	ΓΡΙΛΛΙΑ TURBO 315	18,52
0062200	ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ TURBO 100	54,50
0062300	ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ TURBO 125	62,69
0062100	ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ AC / TURBO 150 - 160	75,06
0062500	ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ AC / TURBO 200	77,85
0062600	ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ TURBO 250	85,22
0062700	ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ TURBO 315	95,06



### T° CONTROL

Ο αέρας, φιλτραρισμένος, εισέρχεται στο κάτω μέρος της καμπίνας, παράγοντας μια εσωτερική υπερπίεση που οδηγεί στην εξαγωγή μέσω της γρίλλιας που τοποθετείται στην κορυφή της καμπίνας ακολουθώντας τη φυσική ανοδική κίνηση. Αυτή η διαδικασία έχει σημαντικά οφέλη όσον αφορά τη φθορά και την ποιότητα λειτουργίας των ηλεκτρονικών: η υπερπίεση εμποδίζει την είσοδο σκόνης μέσα στον πίνακα, διασφαλίζοντας έτσι καλύτερες συνθήκες λειτουργίας του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο εσωτερικό.

Συνιστάται να συντηρείτε τον ανεμιστήρα και τη γρίλλια όσο το δυνατόν συχνότερα. Ο σωστός καθαρισμός και η τακτική συντήρηση των φίλτρων παρέχουν αποτελεσματική ψύξη του ηλεκτρικού εξοπλισμού επιτυγχάνοντας καλύτερη ποιότητα λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



Ολοκληρωμένο σύστημα για απαγωγή θερμότητας από ηλεκτρικούς πίνακες, rack και άλλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές κατασκευές. Αποτελείται από γρίλλια εξαγωγής και εξαεριστήρα. Με προστασία IP43 έως IP55.

# εξαερισμός ηλεκτρικών πινάκων

## T° CONTROL



## SYSTEMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0097500	SYSTEMA 10.13 IP44 220-240V	46,22
0098300	SYSTEMA 10.13 IP44 110-120V	46,22
0097600	SYSTEMA 12.13 IP44 220-240V	47,54
0098400	SYSTEMA 12.13 IP44 110-120V	47,54
0097400	SYSTEMA 12.13 IP54 220-240V	49,28
0097300	SYSTEMA 12.13 IP54 110-120V	49,28
0097700	SYSTEMA 14.25 IP43 220-240V	91,44
0098500	SYSTEMA 14.25 IP43 110-120V	91,44
0097800	SYSTEMA 14.25 IP44 220-240V	92,35
0098600	SYSTEMA 14.25 IP44 110-120V	92,35
0099200	SYSTEMA 14.25 IP54 220-240V	95,25
0099300	SYSTEMA 14.25 IP54 110-120V	95,25
0097900	SYSTEMA 14.32 IP44 220-240V	105,19
0098700	SYSTEMA 14.32 IP44 110-120V	105,19
0098100	SYSTEMA 20.32 IP44 220-240V	164,82
0098900	SYSTEMA 20.32 IP44 110-120V	164,82
0098200	SYSTEMA 20.32 IP55 220-240V	168,96
0099000	SYSTEMA 20.32 IP55 110-120V	168,96



Εξαεριστήρες για απαγωγή θερμότητας από ηλεκτρικούς πίνακες, rack και άλλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές κατασκευές. Με προστασία IP44/IP55.

## RC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0095532	RC 12.13 IP44 220-240V GREY RAL 7032	41,41
0095535	RC 12.13 IP44 220-240V GREY RAL 7035	41,41
0095505	RC 12.13 IP44 220-240V BLACK RAL 9005	41,41
0095932	RC 12.13 IP44 110-120V GREY RAL 7032	41,41
0095935	RC 12.13 IP44 110-120V GREY RAL 7035	41,41
0095905	RC 12.13 IP44 110-120V BLACK RAL 9005	41,41
0090132	RC 12.13 IP54 220-240V GREY RAL 7032	42,65
0090135	RC 12.13 IP54 220-240V GREY RAL 7035	42,65
0090105	RC 12.13 IP54 220-240V BLACK RAL 9005	42,65
0090032	RC 12.13 IP54 110-120V GREY RAL 7032	42,65
0090035	RC 12.13 IP54 110-120V GREY RAL 7035	42,65
0090005	RC 12.13 IP54 110-120V BLACK RAL 9005	42,65
0090332	RC 14.25 IP44 220-240V GREY RAL 7032	71,72
0090335	RC 14.25 IP44 220-240V GREY RAL 7035	71,72
0090305	RC 14.25 IP44 220-240V BLACK RAL 9005	71,72
0090232	RC 14.25 IP44 110-120V GREY RAL 7032	71,72
0090235	RC 14.25 IP44 110-120V GREY RAL 7035	71,72
0090205	RC 14.25 IP44 110-120V BLACK RAL 9005	71,72
0090632	RC 14.25 IP54 220-240V GREY RAL 7032	73,46
0090635	RC 14.25 IP54 220-240V GREY RAL 7035	73,46
0090605	RC 14.25 IP54 220-240V BLACK RAL 9005	73,46
0090432	RC 14.25 IP54 110-120V GREY RAL 7032	73,46
0090435	RC 14.25 IP54 110-120V GREY RAL 7035	73,46
0090405	RC 14.25 IP54 110-120V BLACK RAL 9005	73,46
0097132	RC 14.32 IP44 220-240V GREY RAL 7032	82,16
0097135	RC 14.32 IP44 220-240V GREY RAL 7035	82,16
0097105	RC 14.32 IP44 220-240V BLACK RAL 9005	82,16
0097232	RC 14.32 IP44 110-120V GREY RAL 7032	82,16
0097235	RC 14.32 IP44 110-120V GREY RAL 7035	82,16
0097205	RC 14.32 IP44 110-120V BLACK RAL 9005	82,16
0089432	RC 14.32 IP54 220-240V GREY RAL 7032	84,89
0089435	RC 14.32 IP54 220-240V GREY RAL 7035	84,89
0089405	RC 14.32 IP54 220-240V BLACK RAL 9005	84,89
0089332	RC 14.32 IP54 110-120V GREY RAL 7032	84,89
0089335	RC 14.32 IP54 110-120V GREY RAL 7035	84,89
0089305	RC 14.32 IP54 110-120V BLACK RAL 9005	84,89
0095732	RC 20.32 IP44 220-240V GREY RAL 7032	147,26
0095735	RC 20.32 IP44 220-240V GREY RAL 7035	147,26
0095705	RC 20.32 IP44 220-240V BLACK RAL 9005	147,26
0096132	RC 20.32 IP44 110-120V GREY RAL 7032	147,26
0096135	RC 20.32 IP44 110-120V GREY RAL 7035	147,26
0096105	RC 20.32 IP44 110-120V BLACK RAL 9005	147,26



Εξαεριστήρες για απαγωγή θερμότητας από ηλεκτρικούς πίνακες, rack και άλλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές κατασκευές. Με προστασία IP44/IP54. Λεπτό προφίλ(slim).

0089632	RC 20.32 IP54 220-240V GREY RAL 7032	<b>149,08</b>
0089635	RC 20.32 IP54 220-240V GREY RAL 7035	<b>149,08</b>
0089605	RC 20.32 IP54 220-240V BLACK RAL 9005	<b>149,08</b>
0089532	RC 20.32 IP54 110-120V GREY RAL 7032	<b>149,08</b>
0089535	RC 20.32 IP54 110-120V GREY RAL 7035	<b>149,08</b>
0089505	RC 20.32 IP54 110-120V BLACK RAL 9005	<b>149,08</b>

## RC S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0093432	RC 20.32 S IP44 220-240V GREY RAL 7032	<b>137,49</b>
0093435	RC 20.32 S IP44 220-240V GREY RAL 7035	<b>137,49</b>
0093405	RC 20.32 S IP44 220-240V BLACK RAL 9005	<b>137,49</b>
0091132	RC 20.32 S IP44 110-120V GREY RAL 7032	<b>137,49</b>
0091135	RC 20.32 S IP44 110-120V GREY RAL 7035	<b>137,49</b>
0091105	RC 20.32 S IP44 110-120V BLACK RAL 9005	<b>137,49</b>
0099732	RC 20.32 S IP54 220-240V GREY RAL 7032	<b>139,97</b>
0099735	RC 20.32 S IP54 220-240V GREY RAL 7035	<b>139,97</b>
0099705	RC 20.32 S IP54 220-240V BLACK RAL 9005	<b>139,97</b>
0092232	RC 20.32 S IP54 110-120V GREY RAL 7032	<b>139,97</b>
0092235	RC 20.32 S IP54 110-120V GREY RAL 7035	<b>139,97</b>
0092205	RC 20.32 S IP54 110-120V BLACK RAL 9005	<b>139,97</b>
0103135	RC 20.32 S E IP44 220-240V GREY RAL 7035	<b>137,49</b>
0103235	RC 20.32 S E IP44 110-120V GREY RAL 7035	<b>137,49</b>
0103335	RC 20.32 S E IP54 220-240V GREY RAL 7035	<b>139,97</b>
0103435	RC 20.32 S E IP54 110-120V GREY RAL 7035	<b>139,97</b>
0103935	RC 20.32 SP IP44 220-240V GREY RAL 7035	<b>158,11</b>
0104035	RC 20.32 SP IP44 110-120V GREY RAL 7035	<b>158,11</b>
0103535	RC 20.32 SP IP54 220-240V GREY RAL 7035	<b>160,97</b>
0103635	RC 20.32 SP IP54 110-120V GREY RAL 7035	<b>160,97</b>
0104135	RC 20.32 SP E IP44 220-240V GREY RAL 7035	<b>158,11</b>
0104235	RC 20.32 SP E IP44 110-120V GREY RAL 7035	<b>158,11</b>
0103735	RC 20.32 SP E IP54 220-240V GREY RAL 7035	<b>160,97</b>
0103835	RC 20.32 SP E IP54 110-120V GREY RAL 7035	<b>160,97</b>



Εξαιριστήρες για απαγωγή θερμότητας από ηλεκτρικούς πίνακες, rack και άλλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές κατασκευές. Με προστασία IP54/IP55 και χαμηλό προφίλ.

## RC Q

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0104535	RCQ 50.11 IP54 12V GREY RAL 7035	33,03
0104635	RCQ 50.11 IP54 24V GREY RAL 7035	33,03
0104735	RCQ 50.11 IP54 110-120V GREY RAL 7035	33,03
0104835	RCQ 50.11 IP54 220-240V GREY RAL 7035	33,03
0104935	RCQ 50.11 E IP54 12V GREY RAL 7035	33,03
0105035	RCQ 50.11 E IP54 24V GREY RAL 7035	33,03
0105135	RCQ 50.11 E IP54 110-120V GREY RAL 7035	33,03
0105235	RCQ 50.11 E IP54 220-240V GREY RAL 7035	33,03
0100335	RCQ 160.15 IP54 12V dc GREY RAL 7035	38,40
0100435	RCQ 160.15 IP54 24V dc GREY RAL 7035	38,40
0105335	RCQ 160.15 IP54 12V ac GREY RAL 7035	38,40
0104335	RCQ 160.15 IP54 24V ac GREY RAL 7035	38,40
0105435	RCQ 160.15 IP54 48V ac GREY RAL 7035	38,40
0100235	RCQ 160.15 IP54 110-120V ac GREY RAL 7035	38,40
0100135	RCQ 160.15 IP54 220-240V ac GREY RAL 7035	38,40
0101635	RCQ 160.15 E IP54 12V dc GREY RAL 7035	38,40
0101735	RCQ 160.15 E IP54 24V dc GREY RAL 7035	38,40
0105535	RCQ 160.15 E IP54 12V ac GREY RAL 7035	38,40
0104435	RCQ 160.15 E IP54 24V ac GREY RAL 7035	38,40
0105635	RCQ 160.15 E IP54 48V ac GREY RAL 7035	38,40
0101835	RCQ 160.15 E IP54 110-120V ac GREY RAL 7035	38,40
0101935	RCQ 160.15 E IP54 220-240V ac GREY RAL 7035	38,40
0100355	RCQ 160.15 IP55 12V dc GREY RAL 7035	54,63
0100455	RCQ 160.15 IP55 24V dc GREY RAL 7035	54,63
0100755	RCQ 160.15 IP55 12V ac GREY RAL 7035	54,63
0100855	RCQ 160.15 IP55 24V ac GREY RAL 7035	54,63
0101155	RCQ 160.15 IP55 48V ac GREY RAL 7035	54,63
0100255	RCQ 160.15 IP55 110-120V ac GREY RAL 7035	54,63
0100155	RCQ 160.15 IP55 220-240V ac GREY RAL 7035	54,63
0100735	RCQ 160.25 IP54 12V dc GREY RAL 7035	63,20
0100835	RCQ 160.25 IP54 24V dc GREY RAL 7035	63,20
0100635	RCQ 160.25 IP54 110-120V ac GREY RAL 7035	63,20
0100535	RCQ 160.25 IP54 220-240V ac GREY RAL 7035	63,20
0105735	RCQ 160.25 IP54 12V ac GREY RAL 7035	63,20
0105835	RCQ 160.25 IP54 24V ac GREY RAL 7035	63,20
0105935	RCQ 160.25 IP54 48V ac GREY RAL 7035	63,20
0102035	RCQ 160.25 E IP54 12V dc GREY RAL 7035	63,20
0102135	RCQ 160.25 E IP54 24V dc GREY RAL 7035	63,20
0102235	RCQ 160.25 E IP54 110-120V ac GREY RAL 7035	63,20
0102335	RCQ 160.25 E IP54 220-240V ac GREY RAL 7035	63,20



Αξονικοί εξαεριστήρες για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές κατασκευές σε εκδόσεις 12/24V AC/DC και 48/110/220V AC

0106035	RCQ 160.25 E IP54 12V ac GREY RAL 7035	<b>63,20</b>
0106135	RCQ 160.25 E IP54 24V ac GREY RAL 7035	<b>63,20</b>
0106235	RCQ 160.25 E IP54 48V ac GREY RAL 7035	<b>63,20</b>
0101135	RCQ 370.25 IP54 12V dc GREY RAL 7035	<b>148,69</b>
0101235	RCQ 370.25 IP54 24V dc GREY RAL 7035	<b>148,69</b>
0106535	RCQ 370.25 IP54 48V dc GREY RAL 7035	<b>148,69</b>
0101035	RCQ 370.25 IP54 110-120V ac GREY RAL 7035	<b>100,00</b>
0100935	RCQ 370.25 IP54 220-240V ac GREY RAL 7035	<b>92,00</b>
0102435	RCQ 370.25 E IP54 12V dc GREY RAL 7035	<b>148,69</b>
0102535	RCQ 370.25 E IP54 24V dc GREY RAL 7035	<b>148,69</b>
0106635	RCQ 370.25 E IP54 48V dc GREY RAL 7035	<b>148,69</b>
0102635	RCQ 370.25 E IP54 110-120V ac GREY RAL 7035	<b>100,00</b>
0102735	RCQ 370.25 E IP54 220-240V ac GREY RAL 7035	<b>92,00</b>

## RQ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0058500	RQ 50 12V dc	<b>23,27</b>
0058600	RQ 50 24V dc	<b>23,27</b>
0040400	RQ 50 110-120V ac	<b>27,00</b>
0040100	RQ 50 220-240V ac	<b>27,00</b>
0058350	RQ 60 110-120V ac	<b>29,00</b>
0058300	RQ 60 220-240V ac	<b>29,00</b>
0058700	RQ 160 12V dc	<b>28,90</b>
0058800	RQ 160 24V dc	<b>28,90</b>
0040310	RQ 160 12V ac	<b>20,00</b>
0040300	RQ 160 24V ac	<b>20,00</b>
0040350	RQ 160 48V ac	<b>20,00</b>
0040500	RQ 160 110-120V ac	<b>28,90</b>
0040200	RQ 160 220-240V ac	<b>28,90</b>
0058940	RQ 370 12V	<b>118,95</b>
0058950	RQ 370 24V	<b>118,95</b>
0058960	RQ 370 48V	<b>118,95</b>
0058900	RQ 370 110-120V ac	<b>61,13</b>
0058400	RQ 370 220-240V ac	<b>61,13</b>
0058250	RQ 850 110-120V ac	<b>177,14</b>
0058200	RQ 850 220-240V ac	<b>177,14</b>
0010800	ΓΡΙΛΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ RQ 50	<b>3,65</b>
0064330	ΓΡΙΛΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ RQ 60	<b>3,83</b>
0010900	ΓΡΙΛΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ RQ 160	<b>4,39</b>
0064200	ΓΡΙΛΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ RQ 370	<b>5,39</b>
0058260	ΓΡΙΛΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ RQ 850	<b>6,54</b>

0064310	ΓΡΙΛΛΙΑ+ΦΙΛΤΡΟ RQ 50	<b>6,52</b>
0064320	ΓΡΙΛΛΙΑ+ΦΙΛΤΡΟ RQ 60	<b>7,67</b>
0064300	ΓΡΙΛΛΙΑ+ΦΙΛΤΡΟ RQ 160	<b>9,02</b>
0064400	FAN POWER CORD (In-line connector)	<b>3,08</b>
0064450	FAN POWER CORD (45° connector)	<b>3,08</b>

## TXQ



Εξαεριστήρες για απαγωγή θερμότητας από rack και άλλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές κατασκευές σε οριζόντια τοποθέτηση στην οροφή της κατασκευής.

**CA** Μόνον το κάλυμμα. Δεν περιλαμβάνει μοτέρ και ηλεκτρικά στοιχεία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0075800	TXQ 550 230V	<b>144,00</b>
0075810	TXQ M 550 230V	<b>232,00</b>
0075850	TXQ M 550/860 CA	<b>144,00</b>
0075820	TXQ M 860 230V	<b>248,00</b>
0075830	TXQ M 1500 230V	<b>305,60</b>
0075860	TXQ M 1500 CA	<b>164,00</b>
0075840	TXQ M 2300 230V	<b>919,99</b>
0075870	TXQ M 2300 CA	<b>196,00</b>

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Γρίλλιες και φίλτρα που συνδυάζονται με τους εξαεριστήρες RC RCS RQ RQS SYSTEMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0096532	G13 IP44 GREY RAL 7032	<b>11,43</b>
0096535	G13 IP44 GREY RAL 7035	<b>11,43</b>
0096505	G13 IP44 BLACK RAL 9005	<b>11,43</b>
0092432	G13 IP54 GREY RAL 7032	<b>12,84</b>
0092435	G13 IP54 GREY RAL 7035	<b>12,84</b>
0092405	G13 IP54 BLACK RAL 9005	<b>12,84</b>
0095132	G25 IP44 GREY RAL 7032	<b>25,26</b>
0095135	G25 IP44 GREY RAL 7035	<b>25,26</b>
0095105	G25 IP44 BLACK RAL 9005	<b>25,26</b>
0092532	G25 IP54 GREY RAL 7032	<b>27,08</b>
0092535	G25 IP54 GREY RAL 7035	<b>27,08</b>
0092505	G25 IP54 BLACK RAL 9005	<b>27,08</b>
0096632	G32 IP44 GREY RAL 7032	<b>33,79</b>
0096635	G32 IP44 GREY RAL 7035	<b>33,79</b>
0096605	G32 IP44 BLACK RAL 9005	<b>33,79</b>
0089932	G32 IP54 GREY RAL 7032	<b>35,28</b>
0089935	G32 IP54 GREY RAL 7035	<b>35,28</b>
0089905	G32 IP54 BLACK RAL 9005	<b>35,28</b>



Γρίλλες και φίλτρα που συνδυάζονται με  
τους εξαεριστήρες RC RCS RQ RQS  
SYSTEMA

0096200	ΦΙΛΤΡΑ F13/4 IP44 (4 TEM.)	<b>4,89</b>
0096900	ΦΙΛΤΡΑ F13/5 IP54 (4 TEM.)	<b>10,27</b>
0096700	ΦΙΛΤΡΑ F25/3 IP43 (4 TEM.)	<b>10,35</b>
0096800	ΦΙΛΤΡΑ F25/4 IP44 (4 TEM.)	<b>12,17</b>
0099100	ΦΙΛΤΡΑ F25/5 IP54 (4 TEM.)	<b>18,55</b>
0096300	ΦΙΛΤΡΑ F32/4 IP44 (4 TEM.)	<b>15,16</b>
0096400	ΦΙΛΤΡΑ F32/5 IP55 (4 TEM.)	<b>25,84</b>
0094600	ΦΙΛΤΡΑ F32/5 IP54 (4 TEM.)	<b>19,46</b>
0086132	G11 S IP44 GREY RAL 7032	<b>7,04</b>
0086135	G11 S IP44 GREY RAL 7035	<b>7,04</b>
0086105	G11 S IP44 GREY RAL 9005	<b>7,04</b>
0099932	G11 S IP54 GREY RAL 7032	<b>10,21</b>
0099935	G11 S IP54 GREY RAL 7035	<b>10,21</b>
0099905	G11 S IP54 GREY RAL 9005	<b>10,21</b>
0089732	G15 S IP44 GREY RAL 7032	<b>8,28</b>
0089735	G15 S IP44 GREY RAL 7035	<b>8,28</b>
0089705	G15 S IP44 BLACK RAL 9005	<b>8,28</b>
0092632	G15 S IP54 GREY RAL 7032	<b>8,78</b>
0092635	G15 S IP54 GREY RAL 7035	<b>8,78</b>
0092605	G15 S IP54 BLACK RAL 9005	<b>8,78</b>
0092655	G15 S IP55 GREY RAL 7035	<b>23,01</b>
0090832	G25 S IP44 GREY RAL 7032	<b>19,88</b>
0090835	G25 S IP44 GREY RAL 7035	<b>19,88</b>
0090805	G25 S IP44 BLACK RAL 9005	<b>19,88</b>
0092832	G25 S IP54 GREY RAL 7032	<b>21,04</b>
0092835	G25 S IP54 GREY RAL 7035	<b>21,04</b>
0092805	G25 S IP54 BLACK RAL 9005	<b>21,04</b>
0089832	G32 S IP44 GREY RAL 7032	<b>29,15</b>
0089835	G32 S IP44 GREY RAL 7035	<b>29,15</b>
0089805	G32 S IP44 BLACK RAL 9005	<b>29,15</b>
0092732	G32 S IP54 GREY RAL 7032	<b>30,23</b>
0092735	G32 S IP54 GREY RAL 7035	<b>30,23</b>
0092705	G32 S IP54 BLACK RAL 9005	<b>30,23</b>
0088510	ΦΙΛΤΡΑ F 11 S IP 44 (6 TEM.)	<b>6,58</b>
0088520	ΦΙΛΤΡΑ F 11 S IP 54 (6 TEM.)	<b>6,65</b>
0088500	ΦΙΛΤΡΑ F 15 S IP44 (6 TEM.)	<b>6,96</b>
0088200	ΦΙΛΤΡΑ F 15 S IP54 (6 TEM.)	<b>7,95</b>
0088255	ΦΙΛΤΡΑ F 15 S IP55 (2 TEM.)	<b>22,40</b>
0088700	ΦΙΛΤΡΑ F 25 S IP44 (6 TEM.)	<b>15,07</b>
0088400	ΦΙΛΤΡΑ F 25 S IP54 (6 TEM.)	<b>15,82</b>
0088600	ΦΙΛΤΡΑ F 32 S IP44 (6 TEM.)	<b>22,53</b>
0088300	ΦΙΛΤΡΑ F 32 S IP54 (6 TEM.)	<b>27,41</b>



Θερμοστάτες για το σύστημα T° CONTROL

## TMS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)
0097010	TMS NO	<b>11,60</b>
0097020	TMS NC	<b>11,60</b>
0097000	TMS	<b>23,55</b>
0097030	TMS D	<b>22,40</b>
0097040	HYM	<b>46,40</b>

Οι τιμές **δεν συμπεριλαμβάνουν** τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ.

Ο τιμοκατάλογος αυτός ακυρώνει κάθε προηγούμενο.  
 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές ή και ολόκληρο  
 τον τιμοκατάλογο χωρίς προειδοποίηση.

**Ν.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΕ**  
 Λεοντίου 9<sup>Α</sup> (Λ.Συγγρού 111) ΑΘΗΝΑ 11745  
 Τηλ. 210 9227780 Fax 210 9226907

 [facebook.com/npapachristousa](https://facebook.com/npapachristousa)

 [instagram.com/npapachristousa](https://instagram.com/npapachristousa)

[papachristou.com.gr](https://papachristou.com.gr)